

Historic, archived document

Do not assume content reflects current scientific knowledge, policies, or practices.

ALBUM BENARY.

1876. — II.



ERNST BENARY, ERFURT.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

ALBUM BENARY.

Tab. V.

1876.

Kopfsalate.

$\frac{1}{3}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Trotskopf, grosser brauner. W. K. | 4. Trotskopf, grosser gelber. W. K. |
| 2. Montrée, grosser gelber rothkantiger. W. K. | 5. Schwedenkopf. S. K. |
| 3. Perpignaner Dauerkopf. W. K. | 6. Forellen-, blutrother. S. K. |

W. K. weisskörniger Saamen; S. K. schwärzkörniger Saamen.

Lettuces — Cabbage Varieties.

$\frac{1}{3}$ natural Size.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Large Brown Stubborn-headed. W. S. | 4. Large Yellow Stubborn-headed. W. S. |
| 2. Silesian, or White Batavian. W. S. | 5. Swede's Head, or Brown Genoa. B. S. |
| 3. Perpignan, long-standing. W. S. | 6. Large Red. B. S. |

W. S. White Seed; B. S. Black Seed.

Laitues pommées.

$\frac{1}{3}$ grandeur naturelle.

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Grosse brune tête. gr. b. | 4. Grosse jaune tête. gr. b. |
| 2. Batavia blonde, frisée allemande. gr. b. | 5. Palatine rousse d'été. gr. n. |
| 3. De Perpignan, lente à monter. gr. b. | 6. Flagellée ou sanguine. gr. n. |

gr. b. graine blanche; gr. n. graine noire.

Салатъ кочанный.

$\frac{1}{3}$ настоящей величины.

- | | |
|---|---|
| 1. Троцкопфъ (упрямая голова) большой бурый. Б. С. | 4. Троцкопфъ (упрямая голова) большой желтый. Б. С. |
| 2. Монтрэ большой желтый краснокаймчатый. Б. С. | 5. Шведенкопфъ (шведская голова). Ч. С. |
| 3. Перпиньянскій Дауеркопфъ (прочная голова). Б. С. | 6. Форель кровокрасный. Ч. С. |

Б. С. = Бѣлое сѣмя. Ч. С. = Черное сѣмя.

ALBUM BENARY.

Tab. V.,

$\frac{1}{3}$ gr. nat.



1



2



3



4



5



6

Ad. nat. pict. in horto Benary.

Chromolith. G. Severeys, Bruxelles.

ERNST BENARY, ERFURT.

ALBUM BENARY.

Tab. VI.

1876.

Gurken.

$\frac{1}{2}$ natürliche Grösse.

- | | |
|--|--|
| 1. Kurze russische grüne. | 5. Netzgurke aus Chiwa. |
| 2. Längste verbesserte grüne Schlangen-. | 6. Kurze weisse Trauben-. |
| 3. Mittellange grüne volltragende. | 7. Chinesische grünbleibende Schlangen-. |
| 4. Lange griechische aus Athen. | |

Cucumbers.

$\frac{1}{2}$ natural Size.

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Early Short Green Russian. | 5. Khiva Netted. |
| 2. Longest Green Improved. | 6. Short White, for pickling. |
| 3. Middle-sized Green. | 7. Long Green Chinese. |
| 4. Athens, or Long Green Grecian. | |

Concombres.

$\frac{1}{2}$ grandeur naturelle.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Vert court de Russie très-hâtif. | 5. Brodé de Khiva. |
| 2. Vert très-long, extra. | 6. Blanc court à confire. |
| 3. Vert demi-long. | 7. Vert long de Chine. |
| 4. Vert long d'Athènes ou Grec. | |

Огурецъ.

$\frac{1}{2}$ насмоящей величины.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Русскій короткій зеленый самый ранній. | 5. Хиванскій сѣтчатый. |
| 2. Самый длинный зеленый змѣобразный. | 6. Короткій бѣлый кистистый. |
| 3. Средней длины зеленый плодовитый. | 7. Китайскій зеленый змѣобразный. |
| 4. Греческій (Афинскій) длинный зеленый. | |



1



2




3



4



5



6



7

Ad. nat. pict. in horto Benary

Buschbohnen.

Natürliche Grösse.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Rothe Flageolet (rothe Pariser). | 5. Gelbe Pariser. |
| 2. Schwanecke's Zucker-Brech-. | 6. Früheste Neger (Schoten und Blüthe). |
| 3. Früheste holländische Schwert-. | 7. Früheste rothe Adler. |
| 4. Krebs, lange rothe frühe. | |

Beans — Dwarf French, Kidney, or Snap.

Natural Size.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Long Crimson Flageolet. | 5. Canary, round-seeded. |
| 2. Schwanecke's Butter. | 6. Early Black Negro (pods and blossom). |
| 3. Earliest White-seeded Frame. | 7. China, or Red Speckled. |
| 4. Fulmer's Early Forcing. | |

Haricots nains.

Grandeur naturelle.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Flageolet rouge ou Rognon de coq. | 5. De la Chine jaune. |
| 2. Beurre de Schwanecke. | 6. Noir hâtif de Belgique (cosses et fleur). |
| 3. Sabre hâtif de Hollande à châssis. | 7. De la Chine bicolore. |
| 4. Rouge long productif. | |

Бобъ низкорослый.

Наспоящей вѣличины.

- | | |
|---|---|
| 1. Флажолъ красный (Парижскій красный). | 5. Парижскій желтый. |
| 2. Сахарный Шванека. | 6. Аранъ самый ранній (струкъ и цвѣтъ). |
| 3. Голландскій самый ранній сабельный. | 7. Самый ранній красный орель. |
| 4. Ракъ, длинный красный ранній. | |



ALBUM BENARY.

Tab. VIII.

1876.

Rettige.

Natürliche Grösse.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Russischer langer weisser Treib-. | 4. Goldgelber runder Dresdener Mai-. |
| 2. Sommer-, runder weisser verbesserter. | 5. Gelber Wiener Mai-. |
| 3. Chinesischer rosenrother. | 6. Ovaler goldgelber Mai-. |

Radishes.

Natural Size.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Long White Russian Frame, extra. | 4. Golden Yellow Summer Turnip, improved. |
| 2. White Summer Turnip, improved. | 5. Yellow Summer Turnip. |
| 3. Scarlet China Winter. | 6. Olive-shaped Golden Yellow Summer. |

Radis.


Grandeur naturelle.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Blanc de Russie. | 4. Jaune d'or d'été rond, de Dresde. |
| 2. Blanc d'été rond, amélioré. | 5. Jaune rond ou roux d'été. |
| 3. Rose d'hiver de Chine. | 6. Jaune d'or ovale d'été. |

Рѣдка.

Наспоящей вѣличины.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Русская длинная бѣлая парниковая. | 4. Дрезденская Майская круглая золото-желтая самая ранная. |
| 2. Лѣтная круглая бѣлая улученная. | 5. Вѣнекая Майская круглая желтая. |
| 3. Китайская розовая. | 6. Майская овальная золотожелтая. |



1



1



2



3



3



4



4



5



6



6

